

Standard Konfigurationsliste Ryf-Nikon MM Serie



STANDARD KONFIGURATIONEN

RYF-NIKON MM200 UND MM-400 ZOOM MIT M3 SOFTWARE DIGITAL PROFIL- & MESSPROJEKTOR

RYF AG
Showroom
Bettlachstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Tel +41 32 654 21 00

RYF SA
Showroom, Sales Office
Route de Genève 9c
1291 Commugny
Tél +41 22 776 82 28

RYF AG (Zürich)
Sales Office
Bahnhofstrasse 17
8400 Winterthur
Tel +41 52 560 22 25

Standard Konfigurationsliste Ryf-Nikon MM Serie

Set R-201 Messmikroskop Nikon MM200 mit M3 Software (nicht motorisiert und ohne koaxial-. Beleuchtung) Ryf SAP no. 124909:

EDA52000 Nikon Messmikroskop Stativ MM-200 mit X-Y Tisch 50x50mm, Ummantelung zu MM-200 Zoom (Swiss Made), Haltevorrichtung zu Nikon MM200 für Zoom 12x (Swiss Made), 12X Zoom Objektivkörper mit Click-Stop/Detent, ohne FF, C-Mount Kuppler, 1.0x Standard Adapter, 600064 Ryf Durchlicht Dia LED grün für MM200 / M3 (Swiss Made), Zwischenring zu Navitar Zoom 12x und Ringlicht mit Innendurchmesser 66mm (Swiss Made).


Software, Steuerung und USB3 Kamera

FHM-100302 M 3 - Mess-Software, FHM-100305 M3 - Bildverarbeitung Software, FHM-100306 M3 - Lichtsteuerung, Software, FHM-100307 M3 - DXF Overlay-Tool, Software; FHM-300100-rj MNC 114 (UEC) Ryf Box mit Beleuchtung, bestehend aus Steuerung (FHM-100755-me), Lichtbox (FHM-600502) und LED Ringlicht Ryf RRL 66 inklusive Diffuser (Swiss Made), für M3 Software, 600630 Ryeco C-M3 Kamera 1920 x 1200 Pixel, USB 3 (3060CP), USB 3.0 Kabel 3m, Stecker Type A male, Stecker Micro-B up mit Schrauben male, schwarz.

Montage & Kalibration bei Ryf AG , Computer und Zubehör

Ryf RSHG-30 Schutzhülle (Swiss Made), Set Profi Linsenreiniger Flüssigkeit Ryf no. RS03 (Swiss Made), Kimtech Science Präzisionswischtücher, Echtholz-Tupfer Wattestäbchen lang, Echtholz-Tupfer, Arbeit: Montage, Kalibration und Installation in unserem Betrieb (mit Software), Ryf Messprotokoll 3042. **PC All in One** 24 4KX05EA HP EliteOne 800 G4 60 (23.8 Zoll) All-in-One-PC mit Touch-Funktion, Windows 10 Pro 64.

Set R-201



Standard Konfigurationsliste Ryf-Nikon MM Serie

Set R-205 Messmikroskop Nikon MM200 mit M3 Software (mit Koaxial LED Beleuchtung und motorisiertes 12x Zoom Objektiv) Ryf SAP no. 124910:

EDA52000 Nikon Messmikroskop Stativ MM-200 mit X-Y Tisch 50x50mm, Ummantelung zu MM-200 Zoom (Swiss Made), Haltevorrichtung zu Nikon MM200 für Zoom 12x (Swiss Made), 12X Zoom Objektivkörper, motorisiert (Servodrive), Fiberoptische LED Koaxialbeleuchtung RLQ mit Fiberoptik LMA6/Ø8mm (Swiss Made) C-Mount Kuppler, 1.0x Standard Adapter, 600064-rj Ryf Durchlicht Dia LED grün für MM200 / M3 mit RJ-Stecker (Swiss Made), Zwischenring zu Navitar Zoom 12x und Ringlicht mit Innendurchmesser 66mm (Swiss Made).

Software, Steuerung und USB3 Kamera

FHM-100302 M3 - Mess-Software, FHM-100305 M3 - Bildverarbeitung Software, FHM-100306 M3 - Lichtsteuerung, Software, FHM-100307 M3 - DXF Overlay-Tool, Software, FHM-100309 M3 – Software Lizenz Motorzoom, FHM-300100-rj MNC 114 (UEC) Ryf Box mit Beleuchtung, bestehend aus Steuerung (FHM-100755-me), Lichtbox (FHM-600502) und LED Ringlicht Ryf RRL 66 inklusive Diffuser (Swiss Made), für M3 Software, 600630 Ryeco C-M3 Kamera 1920 x 1200 Pixel, USB 3 (3060CP), USB 3.0 Kabel 3m, Stecker Type A male, Stecker Micro-B up mit Schrauben male, schwarz.

Montage & Kalibration bei Ryf AG , Computer und Zubehör

Ryf RSHG-30 Schutzhülle (Swiss Made), Set Profi Linsenreiniger Flüssigkeit Ryf no. RS03 (Swiss Made), Kimtech Science Präzisionswischtücher, Echtholz-Tupfer Wattestäbchen lang, Echtholz-Tupfer, Arbeit: Montage, Kalibration und Installation in unserem Betrieb (mit Software), Ryf Messprotokoll 3042. **PC All in One** 24 4KX05EA HP EliteOne 800 G4 60 (23.8 Zoll) All-in-One-PC mit Touch-Funktion, Windows 10 Pro 64.

Set R-205



Standard Konfigurationsliste Ryf-Nikon MM Serie

Set R-401 Messmikroskop Nikon MM400 mit M3 Software (nicht motorisiert und ohne koaxial-. Beleuchtung) Ryf SAP no. 125120:

EDA54300 Nikon Messmikroskop Stativ MM-400 mit PPB37705 X-Y Tisch 100x100mm, Ummantelung zu MM-400 Zoom (Swiss Made), Haltevorrichtung zu Nikon MM400 für Zoom 12x (Swiss Made), 12X Zoom Objektivkörper mit Click-Stop/Detent, ohne FF, C-Mount Kuppler, 1.0x Standard Adapter, 600064 Ryf Durchlicht Dia LED grün für MM200 / M3 (Swiss Made), Zwischenring zu Navitar Zoom 12x und Ringlicht mit Innendurchmesser 66mm (Swiss Made).


Software, Steuerung und USB3 Kamera

FHM-100302 M3 - Mess-Software, FHM-100305 M3 - Bildverarbeitung Software, FHM-100306 M3 - Lichtsteuerung, Software, FHM-100307 M3 - DXF Overlay-Tool, Software; FHM-300100-rj MNC 114 (UEC) Ryf Box mit Beleuchtung, bestehend aus Steuerung (FHM-100755-me), Lichtbox (FHM-600502) und LED Ringlicht Ryf RRL 66 inklusive Diffuser (Swiss Made), für M3 Software, 600630 Ryeco C-M3 Kamera 1920 x 1200 Pixel, USB 3 (3060CP), USB 3.0 Kabel 3m, Stecker Type A male, Stecker Micro-B up mit Schrauben male, schwarz.

Montage & Kalibration bei Ryf AG , Computer und Zubehör

Ryf RSHG-30 Schutzhülle (Swiss Made), Set Profi Linsenreiniger Flüssigkeit Ryf no. RS03 (Swiss Made), Kimtech Science Präzisionswischtücher, Echtholz-Tupfer Wattestäbchen lang, Echtholz-Tupfer, Arbeit: Montage, Kalibration und Installation in unserem Betrieb (mit Software), Ryf Messprotokoll 3042. **PC All in One** 24 4KX05EA HP EliteOne 800 G4 60 (23.8 Zoll) All-in-One-PC mit Touch-Funktion, Windows 10 Pro 64.

Set R-401



Standard Konfigurationsliste Ryf-Nikon MM Serie

Set R-405 Messmikroskop Nikon MM400 mit M3 Software, (mit Koaxial LED Beleuchtung und motorisiertes 12x Zoom Objektiv) Ryf SAP no. 124907:

EDA55300 Nikon Messmikroskop Stativ MM-400 mit PPB37705 X-Y Tisch 100x100mm, Ummantelung zu MM-400 Zoom (Swiss Made), Haltevorrichtung zu Nikon MM400 für Zoom 12x (Swiss Made), 12X Zoom Objektivkörper, motorisiert (Servodrive), Fiberoptische LED Koaxialbeleuchtung RLQ mit Fiberoptik LMA6/Ø8mm (Swiss Made) C-Mount Kuppler, 1.0x Standard Adapter, 600064-rj Ryf Durchlicht Dia LED grün für MM200 / M3 mit RJ-Stecker (Swiss Made), Zwischenring 600090 zu Navitar Zoom 12x und Ringlicht mit Innendurchmesser 66mm (Swiss Made).


Software, Steuerung und USB3 Kamera

FHM-100302 M3 - Mess-Software, FHM-100305 M3 - Bildverarbeitung Software, FHM-100306 M3 - Lichtsteuerung, Software, FHM-100307 M3 - DXF Overlay-Tool, Software, FHM-100309 M3 - Software Lizenz Motorzoom, FHM-300100-rj MNC 114 (UEC) Ryf Box mit Beleuchtung, bestehend aus Steuerung (FHM-100755-me), Lichtbox (FHM-600502) und LED Ringlicht Ryf RRL 66 inklusive Diffuser (Swiss Made), für M3 Software, 600630 Ryeco C-M3 Kamera 1920 x 1200 Pixel, USB 3 (3060CP), USB 3.0 Kabel 3m, Stecker Type A male, Stecker Micro-B up mit Schrauben male, schwarz.

Montage & Kalibration bei Ryf AG , Computer und Zubehör

Ryf RSHG-30 Schutzhülle (Swiss Made), Set Profi Linsenreiniger Flüssigkeit Ryf no. RS03 (Swiss Made), Kimtech Science Präzisionswischtücher, Echtholz-Tupfer Wattestäbchen lang, Echtholz-Tupfer, Arbeit: Montage, Kalibration und Installation in unserem Betrieb (mit Software), Ryf Messprotokoll 3042. **PC All in One** 24 4KX05EA HP EliteOne 800 G4 60 (23.8 Zoll) All-in-One-PC mit Touch-Funktion, Windows 10 Pro 64.

Set R-405



Standard Konfigurationsliste Ryf-Nikon MM Serie

Ryf-Nikon MM200-M3 & MM400-M3 Mess Software

Die Referenz für die Messung ihrer Teile mittels DXF/PDF Vergleich:
präzis, schnell, einfach und modular!

⇒ **präzis, schnell, einfach und modular!**

- **Intuitive Touch Anwendung.**
- **Sanft berühren & schon gemessen!**
- **Die leicht erlernbare & übersichtliche Bedieneroberfläche.**
- **Anwenderunabhängige Messergebnisse.**
- **Keine verschachtelten Menüs.**
- **Einfach nur Messen & Bewerten.**

Standard Konfigurationen können ohne Ankündigung ändern, Ryf AG Grenchen April 2020

RYF AG
Showroom
Bettlachstrasse 2
CH-2540 Grenchen
Tel +41 32 654 21 00
Fax +41 32 654 21 09

RYF SA
Showroom, Sales Office
Route de Genève 9c
1291 Commugny
Tél +41 22 776 82 28
Fax +41 22 776 82 29

RYF AG (Zürich)
Sales Office
Bahnhofstrasse 17
8400 Winterthur
Tel +41 52 560 22 25
Fax +41 52 560 21 0

ryfag@ryfag.ch